

Схема расположения силового пола ИТП (блок-секция 3)

Решетка Р1

Решетка Р2

1-1

2-2

2-3

3-3

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
1*	
3*	

Спецификация элементов для силового пола ИТП

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Ф14	ГОСТ 34028-2016	Ф14 А500 мп	524.1	1208	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл В 20, F 150, W4	10.5		м³
	ГОСТ 10354-82	Пленка 200мкм	511		м²
		Изосиб (боковая изоляция)	20.8		м²

Спецификация элементов для приямков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание	
		Приямок Пр-1				
1*	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С L=1630	6	145		
2		Ф12 А500С L=780	12	0.7		
Р1		см.данный лист	Решетка Р1	1	113	
			Материалы			
		Бетон кл В20, F150, W4	0.26		м³	
		Бетон кл В7,5	0.1		м³	
		Приямок Пр-2				
1*	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С L=1630	4	145		
2		Ф12 А500С L=780	6	0.7		
3*		Ф12 А500С L=1940	3	1.72		
4		Ф12 А500С L=1080	6	0.95		
Р2	см.данный лист	Решетка Р2	1	15.36		
		Материалы				
		Бетон кл В20, F150, W4	0.33		м³	
		Бетон кл В7,5	0.13		м³	
		Решетка Р1	113			
1	ГОСТ 8509-93	L50x5 L=570	4	2.15		
3	ГОСТ 34028-2016	Ф10 А240 L=470	9	0.3		
		Решетка Р2	15.36			
1	ГОСТ 8509-93	L50x5 L=570	2	2.15		
2		L50x5 L=870	2	3.28		
3	ГОСТ 34028-2016	Ф10 А240 L=470	15	0.3		

1. Расположение и привязки приямков смотреть на плане технического этажа - листы 4, 5, 6.

2. Боковые поверхности приямков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать холодной-битумной мастикой за 2 раза.

3. Катет сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов

4. Сварку выполнять в соответствии с ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80 электродами типа 342 ГОСТ 9466-75.

5. Готовое изделие огрунтовать грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

051.1-66-AP

Многоквартирные многоэтажные дома №№ 58,59,65,66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска. I, II, III, IV этапы строительства

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разработал

Баи

06.26

Проверил

Коржов

Многоквартирный многоэтажный дом №66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. IV этап строительства

Стадия

Лист

Листов

Р

26

Блок-секция 3. Схема расположения силового пола ИТП. Приямки Пр-1, Пр-2. Решетки Р1, Р2

ООО "СЗ ДСК КПД-Газстрой"

Копировал

A2

Согласовано

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.