


Составлено					
Изд. №	Подп.	Взам. инд. №	Подп.	и дата	
Изд. № подл.					




(Кровля) 2 слоя наплавливаемой рулонной кровли Техноэласт;
Праймер битумный;
Сборная стяжка - 2 слоя плит ЦСП - 2х12 (24мм);
Экструдированный пенополистирол (ЭППС М35) - 150мм;
Уклонообразующий слой из мелкого керамзитного гравия - 20-140мм;
Пароизоляция;
Ж/б плита покрытия

(Чердак) Цементно песчаная стяжка М200 армированная фиброй - 50мм

Пленка полиэтиленовая
Утеплитель - экструдированный пенополистирол М35
(либо ППС25 с применением пароизоляции) - 40мм
ж/б плита покрытия


2 слоя наплавливаемой рулонной кровли;
Праймер битумный;
Цементно-песчаная стяжка М150 Ф200 по уклону 20-60мм;
ж/б плита лоджии

Узел примыкания кровли входной группы к фасаду здания




2-2 (4)

Бетон кл. В15 F100, б=150мм;
Щебень, фракционный в уплотненный грунт, б=100мм;
Нечистый грунт казр. уплотнения 0,95 т/м³



Засыпка - уплотненный нечистый грунт γ=1,65 т/м³
Уплотнение по 300мм
Гидроизоляция - полимерно-битумная мастика "Слабика", б=2мм
Цокольная преграждающая ж/б панель

Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове, б=2-5-5мм (самоотделка);
Стяжка из цементно песчаного раствора М200 армированная фиброй - 50мм;
Гидроизоляция - Пленка полиэтиленовая;
Утеплитель - экструдированный пенополистирол М35 (Г95767-006-569258804-2007) - 40мм;
Железобетонная плита перекрытия, б=160мм



Засыпка - уплотненный нечистый грунт γ=1,65 т/м³
Уплотнение по 300мм
Гидроизоляция - полимерно-битумная мастика "Слабика", б=2мм
Ж/б примык - 140 мм

						0511-66-AP		
						Многоквартирные многоквартирные дома №№ 58.59.65.66 с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях, на ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска I, II, IV этапы строительства		
Изм.	Кол. ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоквартирный дом №66 с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях IV этап строительства	Стадия	Лист
Разработал	Романцова	06.26			06.26		Р	3
Проверил	Ведкова	06.26			06.26			
И. контроль	Романцова	06.26			06.26	Разрез 1-1	000 "СЗ ДСК КПД-Госстрой"	